

SxS PRO X Thunderbolt Single-Slot Card Reader

Mac®とWindows®に対応

コンパクトサイズ、プロ用スロット1基搭載 SxS PRO Xカードリーダー、Thunderbolt 4 あるいはThunderbolt 3ポート搭載のコンピュータに対応



次世代のカードリーダー SxS PRO X Thunderbolt Single-Slot Card Reader

SxS PRO Xカードの最大速度をサポート

卓越した高速取り込み性能

Sony®が共同開発のSxS™プロフェッショナルメモリーカードは長年SonyやARRI®のプロ用デジタルビデオカメラ製品の記録メディアに使用されています。

最新世代の超高速メモリーカード、SxS PRO Xは前世代のカードに比べ最大3倍の取り込み速度を提供します。SxSメディアを扱う業務ワークフローには、SxS PRO Xとその他のSxSメモリーカード全てで規格の最大速度をサポートするカードリーダーが必要です。最も迅速に業務を行うツールとしてSonnet SxS PRO X Thunderbolt™ Single-Slot Card Readerを是非ご利用ください。



小型で超高速

最大取り込み速度を提供

SxS PRO X Thunderbolt Single-Slot Card Readerは小型、超高速、そして全てのSxSメモリーカードからカードの最大速度で取り込みが可能です⁽¹⁾。



SxS PRO X

1250 MB/s

SxS Pro+ 440 MB/s

優れた可搬性

バスパワー対応

身軽に移動する必要があり、それ程多くのカードからの取り込みが必要ない場合、外付けパワーアダプタやケーブルは余分なスペースを占有し搬送の邪魔になります。SonnetのSxS PRO X Thunderbolt Single-Slot Card Readerはバスパワーで更にThunderbolt接続で作動するため電源や電源ケーブルに接続する必要はありません。



主な特長



優れたデータ読み込み性能

全てのSxSカードから、サポートする規格最大速度で映像を取り込みます。SxS PRO Xメディアは最大1250 MB/s、SxS Pro+メディアは最大440 MB/sでデータを取り込むことができます⁽¹⁾。



バスパワー対応

電源確保がない場合にノートブックコンピュータと使用するのに最適



PCIe 3.0 x4 Thunderbolt 3機器

このThunderbolt 3カードリーダーは2レーンのPCIe 3.0をSxS PRO Xカードスロットに割当。Thunderbolt 4機器は全体で1レーンに制限されます。(Thunderbolt 4性能と比較での)Thunderbolt 3の優位性について詳しく[見てみる](#)



SxSカードを広くサポート

SxS PRO X、SxS PRO+シリーズカードを含む全てのSxSメディアをサポートします。SD™カードはアダプタ使用時サポートされます⁽²⁾。



小型で頑強な筐体

小型で堅牢なアルミ筐体で安定した操作性を提供



バスパワー対応、省電力仕様

このプロカードリーダーの電力はThunderbolt接続を介して供給される為、電源アダプタは不要。




MacとWindowsに対応

Mac、Windowsコンピュータと互換性があります



上位互換性

SonnetのプロカードリーダーはThunderbolt 4コンピュータと完全な互換性がある上、PCIe 3.0 x4レーン仕様であるThunderbolt 3に合わせてデザインされた製品です



無償テクニカルサポート

Sonnetはカリフォルニア州アーバイン市に1986年設立以来、Mac、Windows、業界標準コンピュータのパフォーマンスと接続性能を向上させる革新的で受賞歴のある製品を開発しご提供して来ました。多くの社員（エンジニアを含む）が20年以上在籍（中には起業時からの社員も在籍）しています。私達はこれまでに至る弊社製品について豊富な知識を培ってきました。弊社製品で技術的にお困りのことがございましたら、ぜひ私共にお問い合わせください。



Sonnetのプロ製品が最大性能を得るためにThunderbolt 3技術を使う理由を解説

なぜソネットはThunderbolt 4でなくThunderbolt 3を使用するのか？


Sonnetのプロカードリーダーは最大性能を得る為にThunderbolt 3技術を使用しています。[詳しい解説を見る](#)



すべてのSxSメディアをサポート

SxSカードを幅広くサポートします。

SxS PRO X Card Readerは最新のPRO Xカードまでの全ての世代のSxSメディアをサポートします。更に、このリーダー⁽²⁾はSxSスロット用のSonnetのSDHCアダプタ、(SD-SXS-E34)を使用することでSDカードをサポートします。



小型、堅牢性に優れ、持運びに最適

DIT (Digital Imaging Technician) 業務に適した1スロットのSxSカードリーダー

DIT業務では機器のサイズと機能が重要視されていますが、SonnetのSxS PRO X Thunderbolt Single-Slot Card Readerは僅か幅2.8インチ、奥行4.1インチ、高さ0.8インチ(W×D×H:72×105×19.5 mm、トランプ1組とほぼ同じ大きさ)の為、汎ゆる作業スペースやワークフローに最適です。頑強なアルミ製の筐体のSonnetのカードリーダーは簡単にコンピュータバッグやバックパックに収納でき、1ポートのThunderboltインターフェースとバスパワー機能により、(複数のSonnet SF3™シリーズスロット2基搭載プロカードリーダー等との) テイジーチェーンの末尾に接続してのご利用に最適です。



40 Gbps Thunderbolt

最も高速な外付けインターフェース

40 Gbps Thunderbolt 3インターフェース1基を搭載したこのリーダーは汎ゆるSxSメモリーカードの映像データをThunderbolt 4 或いはThunderbolt 3ポート搭載のMac 或いはWindowsコンピュータに現場、スタジオ、或いは編集ブースでカード規定の最大転送速度⁽¹⁾での取り込みを可能にします。



Supports Full
2750 MB/s
PCIe Bandwidth

適切な接続方式

Thunderbolt 3ケーブルとThunderLok 3が付属

SonnetはThunderbolt 3のフルスピード40 Gbps帯域幅をサポートする0.5 m長のThunderbolt 3ケーブル1本を製品に付属、このケーブルはThunderbolt 4コンピュータと完全互換性があります。また、Sonnetはケーブルの不慮の断線を防ぐ為、ThunderLok 3 Thunderboltコネクタ固定クリップ⁽³⁾を付属、ケーブルの一方の端をクリップに通し、つまみねじでクリップとリーダーとを固定します。ThunderLokは不使用時もケーブルに付属した状態で保管でき紛失しにくいユニークなデザインです。

Mac 互換性

- Mac (M1) は現時点において未対応 (SxS カード対応 Sony M1 互換ドライバのリリースを期待)
- Thunderbolt 3 ポート搭載 Mac (Intel)
- macOS® 10.12.6+
- macOS Big Sur と互換性があります ([SxS ドライバ 3.0](#)が必要)⁽⁴⁾

Windows 互換性

- Thunderbolt 4 或いは Thunderbolt 3 ポート搭載のコンピュータ
- Windows 11、10

対応するメディア

- Sony SxS、SxS-1、SxS Pro、SxS Pro+、SxS PRO X
- SD、SDHC、SDXC (Sonnet の SD-SXS-E34 アダプタの使用が必要、別売)
- Sony AXS メディアに未対応

ユーティリティ

- SxS カードは [Sony Media Utility](#) でサポートされます

ハードウェア

製品型番

- TB3-1SXSPX

製品保証

- 2 年間

種類

- ポータブル型カードリーダー

バスインターフェース

- 40Gbps Thunderbolt 3

外部コネクタ

- SxS カードスロット
- Thunderbolt 3 ポート

稼働温度

- 0°C to 35°C (32 °F to 95 °F)

リーダー本体部分の寸法 (WxDxH)

- 5.8 x 5.1 x 1 in. (145 x 130 x 25 mm)

重量

- リーダ: 0.35 lbs (0.16 kg)
- 梱包時: 0.60 lbs (0.27 kg)

コンプライアンス

- RoHS 3 Directive 2015/863 準拠
- IEC62368-1 and IEC62368-2 Safety 準拠

同梱品

- SxS PRO X Thunderbolt Single-Slot Card Reader
- 0.5m 長 Thunderbolt 3 ケーブル
- ThunderLok 3 コネクタ固定用クリップ⁽³⁾
- 取扱説明書

サポートリンク

サポートナレッジベース: [ドライバ](#)、[FAQ](#)、[マニュアル](#)

取扱説明書



技術情報

1. 取り込み速度はホスト機器、OS のバージョン、使用時の状態に依存するため実際の速度と異なる場合があります。
2. SD カードアダプタは別売です。
3. ThunderLok 3 は Sonnet 0.5 m 長、0.7 m 長の Thunderbolt 3 ケーブルと互換性がありますが、Sonnet 1 m 長、2 m 長の Thunderbolt 3 ケーブルをご利用の場合は ThunderLok 3L が必要です。
4. macOS Catalina、Big Sur へのインストールでは、SxS ドライバのアップデートに、システム環境設定のセキュリティとプライバシー設定でユーザの承認が必要 (ロックを解除後、許可する) です。